

No: 1403 – Menş e Adı

SINDIRGI KORNİŞONU

Tescil Ettiren
SINDIRGI BELEDİYESİ

Bu coğrafi işaret, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 31.12.2020 tarihinden itibaren korunmak üzere 06.07.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Tescil No	: 1403
Tescil Tarihi	: 06.07.2023
Başvuru No	: C2020/467
Başvuru Tarihi	: 31.12.2020
Coğrafi İşaretin Adı	: Sındırgı Kornişonu
Ürün / Ürün Grubu	: Kornişon / İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar
Coğrafi İşaretin Türü	: Menşe adı
Tescil Ettiren	: Sındırgı Belediyesi
Tescil Ettirenin Adresi	: Camicedit Mh. Cumhuriyet Meydanı N:1 Sındırgı BALIKESİR
Coğrafi Sınır	: Balıkesir ili Sındırgı ilçesi
Kullanım Biçimi	: Sındırgı Kornişon ibareli ibaresi aşağıda verilen logo ve menşe adı amblemi, ürünün kendisi veya ambalajı üzerinde yer alır. Ürünün kendisi veya ambalajı üzerinde kullanılmadığında, Sındırgı Kornişon ibareli ibaresi logo ve menşe adı amblemi, işletmede kolayca görülecek şekilde bulundurulur.

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Sındırgı Kornişonu; coğrafi sınırda yetişen ve turşu üretiminde kullanılan kornişondur. Üretimde sertel ve vertina tohumları kullanılır. Yapısı sert olup büyüklüğüne göre 3 kalite olarak sınıflandırılır.

- 1. Kalite: 0-6 cm boy, en fazla 2 cm
- 2. Kalite: 6-9 cm boy, 2 – 3cm
- 3. Kalite: 9-12 cm boy ve 3 cm’den büyük

Sındırgı Kornişonu; drenajı iyi, kumlu-tınlı veya tınlı-kumlu organik maddesi zengin topraklarda ve yüksek rakımlı yerlerde yetişir. Ağır topraklarda çiçek teşekkülü gecikir. Kök kök hastalıkları gelişir ve çürümeler meydana gelir. Hafif toprakların özellikleri organik madde ile düzeltilerek, uygun ticari gübreleme yapılırsa, yetiştiricilikte kullanılabilir. Erkencilik için kumlu ve kumlu-tınlı topraklar, bunun yanında bol ürün almak için tınlı topraklar tercih edilir. İyi bir yetiştiricilik için toprağın pH değeri 5,5- 6,7 arasında olmalıdır.

Sındırgı Kornişonunun üretiminde, sıcaklığın mayıs ve ağustos aylarında 35 °C’nin altında olması, ürün özelliklerini doğrudan etki eder. Sındırgı Kornişon üretiminde iklim kadar bol sulama yapılabilmesi de oldukça önemlidir.

50 yılı aşkın süredir yetiştirilmekte olan Sındırgı Kornişonunun bazı özelliklerine aşağıda yer verilmektedir.

Tablo: Sındırgı Kornişonunun bazı özellikleri

Özellik	Değer
Nem	93-95,16 g/100g
Mg (Magnezyum)	382-383,9 mg/kg
Toplam asitlik	0,11-0,13 g/100g (sitrik asit)
Kül	0,89-0,92 g/100g
Fe (Demir)	10-11,73 mg/kg

Üretim Metodu:

Sertel ve vertina tohumlarından olan Sındırgı Kornişonunun yetiştirilmesinde, mayıs ayının son haftasında seralarda fideleme işlemi yapılır, yani tohumlar viyollere ekilir. Ekilen tohumlar 2 günde bir ya da hava sıcaklığı 35 °C’nin üzerindeyse her gün sulanır.

Ekimden önce tarla 25-30 cm derinlikte sürülür ve karıklar açılır. Ekimde hasadın verimini arttırmak için karıklara, üzerlerinde 30 cm aralığında delikleri bulunan siyah poşetler uzunlamasına serilir.

Viyollere ekilen tohumlar, 15 içinde filizlenir ve ekimi takip eden bir ayın sonunda, tarladaki karıkların içine serilen poşetlerde bulunan deliklere ekim yapılır. Fidelerin gövde kısmının yaklaşık yarısı toprakla kapatılacağı için, ekim öncesi fidenin boyunun 25-30 cm üzerinde olması gerekir. Burada amaç, dikimden sonra rüzgâr ve diğer dış faktörler nedeniyle bitkinin sarsılıp kökün olumsuz etkilenmemesidir. Kısaca rüzgâr gibi etkenlerden koruma amaçlı bitkinin mukavemetinin artırılması gerekir. Bu boylarda bitki çiçeklenmeye başlar.

Sebzenin olgunlaşma süreci boyunca haftada bir mantar ve böceklenme riskine karşı ilaçlama yapılır. Bununla birlikte yine aynı süre içinde doğal gübreler, verimi arttırmak için kullanılır. Bu gübrelerin yıllanmış olması, ürün özellikleri bakımından önemlidir.

Fidelere ilk can suyu verildikten sonra gün aşırı sulama yapılır. En uygun sulama şekli damla sulamadır. Çiftçini damla sulama imkânı yoksa masuraların yanına açılacak karıklara su verilerek salma sulama sistemi kullanılır. Sulama sabah ya da akşam yapılır. Hava sisli ise sabah sulama yapılmadan akşamları sulama yapılabilir. Ayrıca hava sıcaklığı 35 °C'nin üzerinde ise her gün damla sulama yapılabilir. Sulama işleminin başka yöntem ve zamanlarda olması bitkinin küflenmesine ve çürümesine neden olur.

Sulamalardan sonra toprak tavında iken bitkinin kök bölgesinin havalandırılması, kaymak tabakasının kırılması ve ot mücadelesi için çapa yapılır. Bitkiler sıra aralarını örtmeye başlayınca, yani tarlaya yayıldığında çapalama işlemine son verilir. Bahsi geçen yayılma süresi tarlaya bitkinin ekildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde gerçekleşir. Bitki toprağa yayıldıktan sonra çapalama yapılmaz.

Hava sıcaklığı ortalama 35 °C olması halinde ilk hasat, fidelerin dikiminden itibaren 25-30 gün sonra yapılır. Devam eden süre içinde tarla takip edilerek hasat işlemi devam ettirilir. Hava sıcaklığının ortalama 35 °C olması durumunda hasat 1,5 ay sürer. Ancak 35 °C'nin altında ise hasat süresi 2 aya kadar uzar, Hasat edilen Sındırgı Kornişonları, boyutlama makinelerinde büyüklüklerine göre sınıflandırılır. 1. Kalite: 0-6 cm boy, 2 cm en; 2. Kalite: 6-9 cm boy, 3 cm en ve 3. Kalite ise 9-12 cm boy ve 3 cm'den kalın olanlardır. Kök başı na 8-15 arasında meyve alınır. Turşuluk kornişonlar hasat edilir edilmez çok soğuk su ile hemen soğutulup 2 gün süre ile 7-10 °C sıcaklıkta saklanabilir. Ancak en ideali, aynı gün içinde ve soğuk hava tertibatı olan araçlarla turşu fabrikalarına gönderilmeleridir.

Denetleme:

Denetimler; Sındırgı Belediyesinin koordinasyonunda ve Sındırgı Belediyesinden, Sındırgı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden ve S.S Yaylabayır Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden konuda uzman birer kişinin katılımıyla oluşan toplam 3 kişilik denetim mercii tarafından, yılda bir kez düzenli olarak ayrıca şikâyet olması ve gerek görülen durumlarda her zaman yapılır.

Denetim mercii; üretimde kullanılan çeşitlerin uygunluğunu; üretim metoduna uygunluğu; ürünün, nem, magnezyum, toplam asitlik, kül ve demir miktarları bakımından uygunluğunu ve Sındırgı Kornişon ibaresi ile menşee adı ambleminin kullanımının uygunluğunu denetler.

Denetim mercii, kamu kuruluşlarından veya özel kuruluşlardan veya bunlarda görevli uzman gerçek veya tüzel kişilerden denetimin gerçekleştirilmesi sırasında faydalanabilir veya hizmet satın alabilir. Tescil ettiren, hakların korunmasında hukuki süreçleri yürütür.