

No: 959 – Menş e Adı

DERBENT FASULYESİ

Tescil Ettiren

**S.S. CUMHURİYET MAHALLESİ VE YUKARI MAHALLE
TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ**

Bu coğrafi işaret, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 12.03.2020 tarihinden itibaren korunmak üzere 30.11.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Tescil No	: 959
Tescil Tarihi	: 30.11.2021
Başvuru No	: C2020/078
Başvuru Tarihi	: 12.03.2020
Coğrafi İşaretin Adı	: Derbent Fasulyesi
Ürün / Ürün Grubu	: Fasulye / İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar
Coğrafi İşaretin Türü	: Menşe adı
Tescil Ettiren	: S.S. Cumhuriyet Mahallesi ve Yukarı Mahalle Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Tescil Ettirenin Adresi	: Cumhuriyet Mahallesi No:58 Çiftliközü Kasabası Derbent KONYA
Coğrafi Sınırı	: Konya ili Derbent ilçesi
Kullanım Biçimi	: Derbent Fasulyesi ibareli aşağıda yer alan logo ve menşe adı amblemi, ürünün kendisi veya ambalajı üzerinde yer alır. Ürünün kendisi veya ambalajı üzerinde kullanılmadığında, Derbent Fasulyesi ibareli logo ve menşe adı amblemi, işletmede kolayca görülecek şekilde bulundurulur.



Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Derbent Fasulyesi; Konya ili Derbent ilçesinde yetiştirilen, bakla uzunluğu ortalama 8-14 cm, ipliksiz, bakla içindeki tane şekli böbreğimsi ve tane rengi beyaz olan fasulyedir. Tohumluk olarak, coğrafi sınırda yetiştirilen Derbent Fasulyesi kullanılır, dışarıdan tohumluk alınmaz. Derbent Fasulyesi yeşil olarak taze tüketim için yetiştirilir.

Derbent Fasulyesi coğrafi sınırda 1440-1520 m rakım arasındaki yaylalarda yetiştirilir. Bölgenin etrafı orman alanları ve tepelikler ile çevrelenmiştir. Rakımın yüksek olması bölgede farklı rüzgâr akımını yoğunlaştırır. Fasulyenin yetiştirilme dönemlerinde (özellikle ilk hasadın başladığı 20 Haziran sonrası) gece ve gündüz sıcaklık farkı yüksektir. Gece ve gündüz sıcaklık farkı bitkinin vejetasyon süresini arttırarak geç olum sağlar.

Derbent Fasulyesinin çiçeklenme ve bakla dönemlerinde bölgede optimum sıcaklık ve nem değerleri görülür. Nem ve sıcaklık değerleri fasulye yetiştiriciliğinde verim ve kaliteye etki eden faktörlerdir. Özellikle çiçeklenme döneminde yüksek sıcaklıklar (30°C ve üstü) döl tutumunu olumsuz yönde etkileyerek verim ve kaliteyi etkiler. Derbent Fasulyesi üretimi yapılan bölgede ise çiçeklenme dönemi olan mayıs sonu ve haziran aylarında en yüksek sıcaklık 28-29 °C'dir.

Derbent ilçesinde fasulye yetiştiriciliği yapılan bölgeler; organik maddece zengin, tuzluluk sorunu olmayan makro ve mikro besin elementi dağılımı homojen bir toprak yapısına sahiptir. Sulama suyu, kış aylarında ormanlarla kaplı dağlara yağın kar ve yağmurların toplandığı Çiftliközü Mahallesi göletinden ve içme suyu kalitesindeki yeraltı su kaynaklarından karşılanır. Tüm bu coğrafi yapı ve iklim faktörleri, Derbent Fasulyesinin ayırt edici özelliklerini kazanmasını sağlar.

Derbent Fasulyesinin Biyolojik ve Morfolojik Özellikleri:

Çıkış Süresi (gün)	: 10-20
Çiçeklenme Süresi (gün)	: 50-75
Bakla Bağlama Süresi (gün)	: 50
Vejetasyon Süresi (gün)	: 111
Salkımdaki Çiçek Sayısı (adet)	: 3-10
Bakla Uzunluğu (cm)	: 8-14
Yaprak Sayısı (adet/bitki)	: 18-27
Bitki Boyu (cm)	: 20-55
Bitkide Bakla Sayısı (adet)	: 5-27
Bakla Tane Sayısı (adet/bakla)	: 4-12
Tane Rengi ve Şekli	: Beyaz-böbreğimsi

Üretim Metodu:

Fasulye ekilecek tarla sonbaharda birincil toprak işleme aletlerinden soklu pulluk ile yaklaşık 20 cm derinlikte sürülür. Ekimden önce toprak tahlili yapılır. Tahlil sonuçlarına göre gerekli görülürse taban gübresi ihtiyaç oranında uygulanır. Taban gübresi uygulandıktan sonra 8 cm derinlikte kültivatör + tırmık kombinasyonu ile ikinci toprak işlemesi yapılır. Tohumluk olarak, uzun yıllardan beri bu bölgede yetiştirilmiş ve muhafaza edilmiş olan Derbent Fasulyesi kullanılır. Rakımın yüksek olması nedeniyle ancak Mayıs ayında tohum ekimi yapılır. Tohumlar, 45-50 cm sıra aralığı ile 10-12 cm sıra üzerine ve 5-6 cm derinliğe mibzer ile ekilir. Ekimler toprak tavında yapılır. Yabancı ot mücadelesi ve boğaz doldurma olmak üzere 2 defa çapalama işlemi yapılır. Çapalama el ile ve makine ile yapılır. Derbent Fasulyesi yeşil olarak taze tüketim için yetiştirilmekte olup taze olarak hasat olgunluğuna gelen bitkilerden el ile toplanır. Fasulyede eş zamanlı çiçeklenme olmadığından genellikle 3-4 hasat yapılır.

Denetleme:

Denetimler; S.S. Cumhuriyet Mahallesi ve Yukarı Mahalle Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin koordinasyonunda ve S.S. Cumhuriyet Mahallesi ve Yukarı Mahalle Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Derbent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden ürün konusunda uzman en az 3 kişiden oluşan denetim mercii tarafından gerçekleştirilir. Denetimler düzenli olarak yılda bir defa, şikâyet veya ihtiyaç halinde ise her zaman yapılır.

Denetim mercii tarafından; Derbent Fasulyesinin üretiminde kullanılan tohumların uygunluğu; ürünün özelliklerinin uygunluğu; üretim metoduna uygunluk ile Derbent Fasulyesi ibaresinin, logosunun ve menşe adı ambleminin kullanımının uygunluğu denetlenir.

Denetim mercii, kamu kuruluşlarından veya özel kuruluşlardan veya bunlarda görevli uzman gerçek veya tüzel kişilerden denetimin gerçekleştirilmesi sırasında faydalanabilir veya hizmet satın alabilir. Tescil ettiren, hakların korunmasında hukuki süreçleri yürütür.