

No: 1298 – Mahreç İşareti

AMASYA SEMAVERİ

Tescil Ettiren

AMASYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Bu coğrafi işaret, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 04.10.2021 tarihinden itibaren korunmak üzere 21.12.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Tescil No	: 1298
Tescil Tarihi	: 21.12.2022
Başvuru No	: C2021/000395
Başvuru Tarihi	: 04.10.2021
Coğrafi İşaretin Adı	: Amasya Semaveri
Ürün / Ürün Grubu	: Semaver / Halılar, kilimler ve dokumalar dışında kalan el sanatı ürünleri
Coğrafi İşaretin Türü	: Mahreç işareti
Tescil Ettiren	: Amasya Ticaret ve Sanayi Odası
Tescil Ettirenin Adresi	: Ziya Paşa Bulvarı 31/1 Merkez AMASYA
Coğrafi Sınır	: Amasya ili
Kullanım Biçimi	: Amasya Semaveri ibareli aşağıda yer alan logo ve mahreç işareti amblemi, ürünün kendisi veya ambalajı üzerinde yer alır. Ürünün kendisi veya ambalajı üzerinde kullanılmadığında Amasya Semaveri ibareli logo ve mahreç işareti amblemi işletmede kolayca görülecek şekilde bulundurulur.



Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Amasya Semaveri; Amasya ilinde, kalınlığı 0,40 mm veya 0,60 mm olan bakır veya teneke levhalar kullanılarak çay demleme amacıyla elle üretilen semaverdir. Yaklaşık 50 cm yüksekliğinde ve 4,5-5 litre hacminde veya yaklaşık 35 cm yüksekliğinde ve 1,5-2,5 litre hacminde üretilir.

Amasya Semaveri; alt tarafında taşıyıcı görevi yapan ayak, orta bölümünde ayaktan destek alan ve silindir şeklinde olan gövde ve gövdenin devamında demliği koymaya yarayan ve coğrafi sınırda “demkeş” adı verilen bölüm olmak üzere üç ana kısımdan oluşur. Ateşi güçlendiren portatif bacası bulunur. Bazı modellerinde buhar deliği ve bu deliğe monte edilebilen düdük vardır. Bazı semaverlerde iki demkeş bulunabilir. Semaverin orta kısmında suyu ısıtmaya yarayan ızgara, üzerinde semaver borusu ve orta kısmı çevreleyen su haznesi bulunur. Gövdenin üst kısmında semavere su konulmasını sağlayan silindirik kapak, alt kısmında ise su almak için kullanılan musluk yer alır. Ayrıca ayak kısmında daire şeklinde havalandırma boşlukları bulunur.

Amasya Semaverinin geçmişi eskiye dayanır. Amasya ilinin mutfak kültüründe ve geleneğinde önemli bir yere sahiptir. Ziyafet sofralarında yer alır. Bu sebeplerle coğrafi sınır ile ün bağı bulunur.

Üretim Metodu:

Amasya Semaveri; kalınlığı 0,40 mm veya 0,60 mm olan bakır veya teneke levhalar kullanılarak büyük ve küçük boy olmak üzere iki şekilde üretilir. Büyük boy semaver yaklaşık 50 cm yüksekliğinde ve 4,5-5 litre hacminde; küçük boy semaver ise yaklaşık 35 cm yüksekliğinde ve 1,5-2,5 litre hacminde üretilir.

Alt tarafında taşıyıcı görevi yapan ayak, orta bölümünde ayaktan destek alan ve silindir şeklinde olan gövde kısmı ile gövdenin devamında demliği koymaya yarayan ve coğrafi sınırda “demkeş” adı verilen bölüm olmak üzere üç ana kısımdan oluşur.

Amasya Semaveri üretiminin işlem basamaklarına aşağıda yer verilmektedir.

1. Semaverin büyüklüğüne göre 65 x 65 cm veya 50 x 50 cm ölçülerinde levha kesilir ve kesilen levhanın üzerine, oluşturulacak parçaların şekilleri kalıp kullanılarak çizilir.
2. Şekli çizilen parçalar kesilir.
3. Üst gövdenin yapımına başlanır. Kenar bükme ve lehimleme yapılır.
4. Demkeş ve orta gövde için levha bükme, desen verme ve lehimleme işlemleri yapılır.

5. Alt gövdenin kenar bükme ve lehimleme işleri yapılır.
6. Taban sac bükme ve lehimleme işlemi yapılır.
7. Taban, alt gövde, orta gövde ve üst gövde, geçirme ve lehim teknikleri kullanılarak birleştirilir.
8. Su haznesi girişi lehimlenir.
9. Su haznesi girişinin ölçüsü alınarak uygun ölçüde kapak yapılır. Etrafı lehimlenir ve üzerine daha önce hazırlanan kulp lehimlenir.
10. Buharlık kesilir ve tercihe bağlı olarak gövdeye veya kapağa lehimlenir.
11. İsteğe bağlı olarak düdük kesilir ve buharlığın üstüne takılır.

İşlem Basamakları Görselleri



Levhalardan sac kesme



Levhalardan sac kesme



Üst gövde yapımı



Sac bükme (demkeş)



Sac bükme (gövde)



Gövdeye desen verme ve mukavemet kazandırma



Gövde lehimleme



Birleştirme



Su haznesi girişi



Kapak ölçümü



Kapak yapımı



Buharlık ölçümü



Buharlık yapımı



Buharlık kapak birleştirme



Semaverin son hali

Coğrafi Sınır İçerisinde Gerçekleşmesi Gereken Üretim, İşleme ve Diğer İşlemler:

Amasya Semaverinin geçmişi eskiye dayanır. Amasya ilinin mutfak kültüründe ve geleneğinde önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle coğrafi sınır ile ün bağı bulunduğundan Amasya Semaverinin tüm üretim aşamaları, belirtilen coğrafi sınır içerisinde gerçekleştirilir.

Denetleme:

Denetimler; Amasya Ticaret ve Sanayi Odasının koordinatörlüğünde, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası, Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği, Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile Amasya Turizm Derneğinden ürün konusunda uzman birer üye olmak üzere 4 kişiden oluşan denetim mercii tarafından gerçekleştirilir. Denetimler, düzenli olarak yılda bir defa, ayrıca gerekli görülen hallerde ve şikâyet üzerine ise her zaman gerçekleştirilir.

Denetime esas kriterlere aşağıda yer verilmektedir.

- Üretimde kullanılan bakır ya da teneke levhanın uygunluğu.
- Üretim metoduna uygunluk.
- Amasya Semaveri ibaresinin, logosunun ve mahreç işareti ambleminin kullanımının uygunluğu.

Denetim mercii, kamu kuruluşlarından veya özel kuruluşlardan veya bunlarda görevli uzman gerçek veya tüzel kişilerden denetimin gerçekleştirilmesi sırasında faydalanabilir veya hizmet satın alabilir. Tescil ettiren, hakların korunmasında hukuki süreçleri yürütür.